



**D-Sub Hoods
CANBus Connector Systems
Hoods for Bus Systems
Overmoulded Cable**

**D-Sub Hauben
CANBus Steckverbindersysteme
Hauben für Bussysteme
Umspritzte Kabel**

Locking Hook Connection
Rasthakenverriegelung

Metal Crimping Flange
Metallcrimpflansch

CANBus Connector FBUSCB-K1452 Metallised
CANBus Steckverbinder FBUSCB-K1452 metallisiert











Overmoulded Cable FKU1G03
Umspritztes Kabel FKU1G03



Catalogue No.:
Katalog Nr.:
H 02/2005.3000






Dual language content: English text first in black, German text second in light-blue italics







<http://www.fctgroup.com>







FCT CANBus Connectors FCT CANBus Steckverbinder					
					
Series / <i>Baureihe</i>	FBUSCA	FBUSCB	FBUSCG	FBUSCH	FBUSCI
Pages / <i>Seiten</i>	124 - 128	124 - 128	124 - 128	124 - 128	124 - 128
Print clip <i>Print Klammern</i>	2 x 5	2 x 5	1 x 6	1 x 6	1 x 6
Diagnosis interface <i>Diagnoseschnittstelle</i>	no / <i>nein</i>	yes / <i>ja</i>	no / <i>nein</i>	yes / <i>ja</i>	no / <i>nein</i>
Dimensions LxBxD [mm] <i>Abmessungen LxBxD [mm]</i>	74 x 42,1 x 16	74 x 42,1 x 16	74 x 42,1 x 16	74 x 42,1 x 16	74 x 42,1 x 16
Solder bridge <i>Lötbrücke</i>	yes / <i>ja</i>	yes / <i>ja</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>
Cable diameter [mm] <i>Kabeldurchmesser [mm]</i>	6,5 - 7,5 (opt. 4,5 - 5)	6,5 - 7,5 (opt. 4,5 - 5)	6,5 - 7,5 (opt. 4,5 - 5)	6,5 - 7,5 (opt. 4,5 - 5)	6,5 - 7,5 (opt. 4,5 - 5)
Standard shell colours <i>Standard Gehäusefarbe</i>	violet <i>violett</i>	violet <i>violett</i>	violet <i>violett</i>	violet <i>violett</i>	
Shell, shielded version <i>Gehäuse, abgeschirmte Ausführung</i>	metallised <i>metallisiert</i>	metallised <i>metallisiert</i>	metallised <i>metallisiert</i>	metallised <i>metallisiert</i>	metallised <i>metallisiert</i>
Shell colours, neutral version <i>Gehäusefarbe, neutrale Ausführung</i>	black <i>schwarz</i>	black <i>schwarz</i>	black <i>schwarz</i>	black <i>schwarz</i>	black <i>schwarz</i>
Mounting instruction D/GB/F/I/E <i>Montageanleitung D/GB/F/I/E</i>	yes / <i>ja</i>	yes / <i>ja</i>	yes / <i>ja</i>	yes / <i>ja</i>	yes / <i>ja</i>










Can be used as a node as well as a terminal version due to a switch.
Durch Umschalter sowohl als Knoten- als auch als Abschlussversion einsetzbar.

FCT Plastic Hoods FCT Kunststoffhauben					
	FKC Two-piece Hood <i>zweiteilige Haube</i>	FKC...G Two-piece Hood <i>zweiteilige Haube</i>	FKP Two-piece Hood <i>zweiteilige Haube</i>	FKS Two-piece Hood <i>zweiteilige Haube</i>	FPHRS Two-piece Hood <i>zweiteilige Haube</i>
Pages / <i>Seiten</i>	14 - 16, 18 - 21	14, 17 - 21	22	23 - 25	26 - 27
D-Sub shell sizes <i>D-Sub-Gehäusegrößen</i>	1 - 5	1 - 5	1	1 - 3	3 + 4
Standard material <i>Standardmaterial</i>	Fibre-glass reinforced polyester or ABS <i>glasfaserverstärkter Polyester oder ABS</i>	Fibre-glass reinforced polyester or ABS <i>glasfaserverstärkter Polyester oder ABS</i>	Fibre-glass reinforced polyester or ABS <i>glasfaserverstärkter Polyester oder ABS</i>	ABS	Fibre-glass reinforced polyester <i>glasfaserverstärkter Polyester</i>
Metallised version <i>Metallisierte Ausführung</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>
Standard colours <i>Standardfarbe</i>	black <i>schwarz</i>	black <i>schwarz</i>	black <i>schwarz</i>	black <i>schwarz</i>	black <i>schwarz</i>
Other colours available on request <i>Andere Farben auf Anfrage</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>
Applications Anwendungsbereich					
D-Sub hand solder connector <i>D-Sub Handlötsteckverbinder</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>
D-Sub crimp connector <i>D-Sub Crimpsteckverbinder</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>
D-Sub Mixed Layout connector <i>D-Sub Mixed Layout Steckverbinder</i>	Partly possible, please enquire <i>teilweise möglich, bitte anfragen</i>	Partly possible, please enquire <i>teilweise möglich, bitte anfragen</i>	Partly possible, please enquire <i>teilweise möglich, bitte anfragen</i>	Partly possible, please enquire <i>teilweise möglich, bitte anfragen</i>	Partly possible, please enquire <i>teilweise möglich, bitte anfragen</i>
D-Sub high density connector <i>D-Sub High Density Steckverbinder</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>
Flat cable connector Typ F...P/S15 <i>Flachbandkabelsteckverbinder Typ F...P/S15</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>
Round cable <i>Rundkabel</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>
Flat cable / <i>Flachbandkabel</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>
Flat round cable <i>Flachrundkabel</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>
Features (FKT rubber bushings are available as accessories for several hoods) Merkmale (bei einigen Hauben sind die Knickschutzstülsen FKT als Zubehör lieferbar)					
Coding version <i>Codierbare Version</i>	no <i>nein</i>	no <i>nein</i>	no <i>nein</i>	no <i>nein</i>	no <i>nein</i>
Cable outlet <i>Kabelausgang</i>	70° Modification, K201: 80°	0°	70°	90°	90°
Use of rubber bushing <i>Knickschutzstülpe einsetzbar</i>	Accessories / <i>als Zubehör</i>	Accessories / <i>als Zubehör</i>	Accessories / <i>als Zubehör</i>	Accessories / <i>als Zubehör</i>	Accessories / <i>als Zubehör</i>
Crimping flange <i>Crimpflansch</i>	Shell size / <i>Gehäusegröße</i> : 1 Others: on request / <i>sonst: auf Anfrage</i>	Shell size / <i>Gehäusegröße</i> : 1 Others: on request / <i>sonst: auf Anfrage</i>	Shell size / <i>Gehäusegröße</i> : 1 Others: on request / <i>sonst: auf Anfrage</i>	On request / <i>auf Anfrage</i>	On request / <i>auf Anfrage</i>
Locking devices (screw locks for cable to cable connections are available for all FCT hoods) Verriegelungsarten (mit allen FCT Hauben sind Schraubverriegelungen für fliegende Verbindungen möglich)					
Screw locks <i>Schraubverriegelung</i>	yes / <i>ja</i>	yes / <i>ja</i>	yes / <i>ja</i>	yes / <i>ja</i>	yes / <i>ja</i>
Slide locks <i>Gleitverriegelung</i>	Modification K189 only <i>nur als Modifikation K189</i>	Modification K189 only <i>nur als Modifikation K189</i>	Modification K189 only <i>nur als Modifikation K189</i>	Modification K189 only <i>nur als Modifikation K189</i>	Modification K189 only <i>nur als Modifikation K189</i>
Spring locks <i>Federbügelverriegelung</i>	yes / <i>ja</i>	yes / <i>ja</i>	yes / <i>ja</i>	yes / <i>ja</i>	yes / <i>ja</i>
Latch lock <i>Rastverriegelung</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>	yes / <i>ja</i>
Locking hook <i>Resthakenverriegelung</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>

					
FPHGR Two-piece Hood <i>zweiteilige Haube</i>	FKH Two-piece Hood <i>zweiteilige Haube</i>	FWH One-piece Hood <i>einteilige Haube</i>	FWA One-piece Hood <i>einteilige Haube</i>	FPHF Two-piece Hood <i>zweiteilige Haube</i>	F-PHR One-piece Hood <i>einteilige Haube</i>
28 - 38	39 - 44	45 - 48	49 - 53	54 - 56	57 - 58
1 - 5	1 - 5	1 - 3	1,2 + 5	2 - 4	1 - 5
Fibre-glass reinforced polyester <i>glasfaserverstärkter Polyester</i>	Fibre-glass reinforced polyester <i>glasfaserverstärkter Polyester</i>	Fibre-glass reinforced polyester <i>glasfaserverstärkter Polyester</i>	ABS	ABS	Polyamide <i>Polyamid</i>
yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	no <i>nein</i>
grey <i>grau</i>	black <i>schwarz</i>	black <i>schwarz</i>	black <i>schwarz</i>	grey <i>grau</i>	grey <i>grau</i>
yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>
Applications <i>Anwendungsbereich</i>					
yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	Specially for FCT flat cable connectors <i>Speziell für FCT Flachbandkabelsteckverbinder</i>	yes <i>ja</i>
yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>		yes <i>ja</i>
Partly possible, please enquire <i>teilweise möglich, bitte anfragen</i>	Partly possible, please enquire <i>teilweise möglich, bitte anfragen</i>	Partly possible, please enquire <i>teilweise möglich, bitte anfragen</i>	Partly possible, please enquire <i>teilweise möglich, bitte anfragen</i>		no <i>nein</i>
yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>		yes <i>ja</i>
no <i>nein</i>	On request <i>auf Anfrage</i>	no <i>nein</i>	no <i>nein</i>		no <i>nein</i>
yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	no <i>nein</i>	yes <i>ja</i>
no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>	yes / <i>ja</i>	no / <i>nein</i>
yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	no <i>nein</i>	yes <i>ja</i>
Features (FKT rubber bushings are available as accessories for several hoods) <i>Merkmale (bei einigen Hauben sind die Knickschutzfüßen FKT als Zubehör lieferbar)</i>					
Only shell sizes 2, 3, 4 <i>nur Gehäusegrößen 2, 3, 4</i>	no <i>nein</i>	no <i>nein</i>	no <i>nein</i>	no <i>nein</i>	no <i>nein</i>
0°: 1 - 5 90°: 2 - 5 60°: 3 - 5	0°	0°	0°	0°	90°
On request / <i>auf Anfrage</i>	Accessories / <i>als Zubehör</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>
no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>
Locking devices (screw locks for cable to cable connections are available for all FCT hoods) <i>Verriegelungsarten (mit allen FCT Hauben sind Schraubverriegelungen für fliegende Verbindungen möglich)</i>					
yes / <i>ja</i>	yes / <i>ja</i>	yes / <i>ja</i>	yes / <i>ja</i>	yes / <i>ja</i>	no / <i>nein</i>
Modification K189 only <i>nur als Modifikation K189</i>	Modification K189 only <i>nur als Modifikation K189</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>	yes / <i>ja</i>
yes / <i>ja</i>	yes / <i>ja</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>	yes / <i>ja</i>	no / <i>nein</i>
yes / <i>ja</i>	yes / <i>ja</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>	yes / <i>ja</i>	no / <i>nein</i>
no / <i>nein</i>	Shell size 1 - 5 <i>Gehäusegröße 1 - 5</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>

					
F-PHG One-piece Hood <i>einteilige Haube</i>	F1069 Two-piece adapter Hood <i>zweiteilige Adapterhaube</i>	FAH Two-piece adapter Hood <i>zweiteilige Adapterhaube</i>	FKE Two-piece Hood <i>zweiteilige Haube</i>	FDH Two-piece Hood <i>zweiteilige Haube</i>	FBUSN... Two-piece Hood <i>zweiteilige Haube</i>
59 - 60	61 - 62	63 - 64	65 - 68	69 - 70	123
1 - 5	1 - 5	1	1 - 4	1 - 4	1
Polyamide <i>Polyamid</i>	ABS	ABS	Hood: polycarbonate Shielding plate: German silver <i>Schirmblech: Neusilber</i> Haube: Polycarbonat	ABS	Fibre-glass reinforced PPO glasfaserverstärktes PPO
no <i>nein</i>	Partly possible <i>teilweise</i>	yes <i>ja</i>	no <i>nein</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>
gray <i>grau</i>	black <i>schwarz</i>	black <i>schwarz</i>	gray <i>grau</i>	black <i>schwarz</i>	black <i>schwarz</i>
yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	no <i>nein</i>	no <i>nein</i>	yes <i>ja</i>
Applications <i>Anwendungsbereich</i>					
yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	Angled PCB <i>abgewinkelter Leiterplattenanschluss</i>
yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	
Partly possible, please enquire <i>teilweise möglich, bitte anfragen</i>	Partly possible, please enquire <i>teilweise möglich, bitte anfragen</i>	Partly possible, please enquire <i>teilweise möglich, bitte anfragen</i>	no <i>nein</i>	Partly possible, please enquire <i>teilweise möglich, bitte anfragen</i>	
yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	
no <i>nein</i>	no <i>nein</i>	yes <i>ja</i>	no <i>nein</i>	no <i>nein</i>	
yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>
no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>
yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>
Features (FKT rubber bushings are available as accessories for several hoods) <i>Merkmale (bei einigen Hauben sind die Knickschutztüllen FKT als Zubehör lieferbar)</i>					
no <i>nein</i>	no <i>nein</i>	no <i>nein</i>	no <i>nein</i>	no <i>nein</i>	no <i>nein</i>
0°	0°	0°	15°	0° / 60°	90°
no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>
no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>
Locking devices (screw locks for cable to cable connections are available for all FCT hoods) <i>Verriegelungsarten (mit allen FCT Hauben sind Schraubverriegelungen für fliegende Verbindungen möglich)</i>					
no / <i>nein</i>	yes / <i>ja</i>	yes / <i>ja</i>	yes / <i>ja</i>	yes / <i>ja</i>	yes / <i>ja</i>
yes / <i>ja</i>	no / <i>nein</i>	yes / <i>ja</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>
yes / <i>ja</i>	yes / <i>ja</i>	yes / <i>ja</i>	yes / <i>ja</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>
no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>
no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>	yes / <i>ja</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>

FCT Metal Hoods FCT Metallhauben					
Series / Baureihe	FMTK Two-piece Hood <i>zweiteilige Haube</i>	FMTK...G Two-piece Hood <i>zweiteilige Haube</i>	FMTK...GL Two-piece Hood <i>zweiteilige Haube</i>	FMTK...HL Two-piece Hood <i>zweiteilige Haube</i>	FMTK2G7 Two-piece Hood <i>zweiteilige Haube</i>
Pages / Seiten	74 - 76, 78 - 80	74, 87 - 80	81 - 87	88 - 89	90 - 93
D-Sub shell sizes <i>D-Sub-Gehäusegrößen</i>	1 - 5	1 - 5	2 + 5	5	2
Standard material <i>Standardmaterial</i>	Zinc die-cast <i>Zink-Druckguss</i>	Zinc die-cast <i>Zink-Druckguss</i>	Zinc die-cast <i>Zink-Druckguss</i>	Zinc die-cast <i>Zink-Druckguss</i>	Zinc die-cast <i>Zink-Druckguss</i>
Other versions <i>Andere Ausführung</i>					
Standard plating <i>Standardoberfläche</i>	nickel plated <i>vernickelt</i>	nickel plated <i>vernickelt</i>	nickel plated <i>vernickelt</i>	nickel plated <i>vernickelt</i>	nickel plated <i>vernickelt</i>
Other platings on request <i>Andere Oberflächen auf Anfrage</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>
Applications <i>Anwendungsbereich</i>					
D-Sub hand solder connector <i>D-Sub Handlötstackverbinder</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>
D-Sub crimp connector <i>D-Sub Crimpstackverbinder</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>
D-Sub Mixed Layout connector <i>D-Sub Mixed Layout Stackverbinder</i>	Partly possible, please enquire <i>teilweise möglich, bitte anfragen</i>	Partly possible, please enquire <i>teilweise möglich, bitte anfragen</i>	Partly possible, please enquire <i>teilweise möglich, bitte anfragen</i>	Partly possible, please enquire <i>teilweise möglich, bitte anfragen</i>	Partly possible, please enquire <i>teilweise möglich, bitte anfragen</i>
D-Sub high density connector <i>D-Sub High Density Stackverbinder</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>
Flat cable connector Typ F...P/S15 <i>Flachbandkabelstackverbinder</i> Typ F...P/S15	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	no <i>nein</i>
Round cable <i>Rundkabel</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>
Flat cable / Flachbandkabel	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>
Flat round cable <i>Flachrundkabel</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	no <i>nein</i>
Features <i>Merkmale</i>					
Coding version <i>Codierbare Version</i>	no <i>nein</i>	no <i>nein</i>	no <i>nein</i>	no <i>nein</i>	no <i>nein</i>
Cable outlet <i>Kabelausgang</i>	45°	0°	0°	90°	0°
Use of rubber bushing <i>Knickschutzhülse einsetzbar</i>	Standard / <i>serienmäßig</i>	Standard / <i>serienmäßig</i>	Size / <i>Größe</i> 2 yes / <i>ja</i> Size / <i>Größe</i> 5 yes / <i>ja</i>	Standard / <i>serienmäßig</i>	no / <i>nein</i>
Crimping flange <i>Crimpflansch</i>	yes / <i>ja</i>	yes / <i>ja</i>	On request / <i>auf Anfrage</i>	yes / <i>ja</i>	On request / <i>auf Anfrage</i>
Locking devices (screw locks for cable to cable connections are available for all FCT hoods) <i>Verriegelungsarten (mit allen FCT Hauben sind Schraubverriegelungen für fliegende Verbindungen möglich)</i>					
Screw locks <i>Schraubverriegelung</i>	yes / <i>ja</i>	yes / <i>ja</i>	yes / <i>ja</i>	yes / <i>ja</i>	yes / <i>ja</i>
Slide locks <i>Gleitverriegelung</i>	Modification K189 only <i>nur als Modifikation K189</i>	Modification K189 only <i>nur als Modifikation K189</i>	Modification K189 only <i>nur als Modifikation K189</i>	Modification K189 only <i>nur als Modifikation K189</i>	Modification K189 only <i>nur als Modifikation K189</i>
Spring locks <i>Federbügelverriegelung</i>	yes / <i>ja</i>	yes / <i>ja</i>	yes / <i>ja</i>	yes / <i>ja</i>	yes / <i>ja</i>
Latch lock <i>Rastverriegelung</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>
Locking hook <i>Rasthakenverriegelung</i>	Shell size 1 - 5 <i>Gehäusegröße 1 - 5</i>	Shell size 1 - 5 <i>Gehäusegröße 1 - 5</i>	yes / <i>ja</i>	no / <i>nein</i>	yes / <i>ja</i>

FCT Metal Hoods FCT Metallhauben					
Series / Baureihe	FMH Two-piece Hood <i>zweiteilige Haube</i>	FMR...G Two-piece Hood <i>zweiteilige Haube</i>	FMR Two-piece Hood <i>zweiteilige Haube</i>	FML Two-piece Hood <i>zweiteilige Haube</i>	
Pages / Seiten	94 - 97	98 - 99	98 - 99	100 - 101	
D-Sub shell sizes <i>D-Sub-Gehäusegrößen</i>	1 - 5	3	4	3	
Standard material <i>Standardmaterial</i>	Zinc die-cast <i>Zink-Druckguss</i>	Zinc die-cast <i>Zink-Druckguss</i>	Zinc die-cast <i>Zink-Druckguss</i>	Zinc die-cast <i>Zink-Druckguss</i>	
Other versions <i>Andere Ausführung</i>					
Standard plating <i>Standardoberfläche</i>	nickel plated <i>vernickelt</i>	nickel plated <i>vernickelt</i>	nickel plated <i>vernickelt</i>	nickel plated <i>vernickelt</i>	
Other platings on request <i>Andere Oberflächen auf Anfrage</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	
Applications <i>Anwendungsbereich</i>					
D-Sub hand solder connector <i>D-Sub Handlötsteckverbinder</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	
D-Sub crimp connector <i>D-Sub Crimpsteckverbinder</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	
D-Sub Mixed Layout connector <i>D-Sub Mixed Layout Steckverbinder</i>	Partly possible, please enquire <i>teilweise möglich, bitte anfragen</i>	Partly possible, please enquire <i>teilweise möglich, bitte anfragen</i>	Partly possible, please enquire <i>teilweise möglich, bitte anfragen</i>	Partly possible, please enquire <i>teilweise möglich, bitte anfragen</i>	
D-Sub high density connector <i>D-Sub High Density Steckverbinder</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	
Flat cable connector Typ F...P/S15 <i>Flachbandkabelsteckverbinder</i> Typ F...P/S15	On request <i>auf Anfrage</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	
Round cable <i>Rundkabel</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	
Flat cable / Flachbandkabel	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>	
Flat round cable <i>Flachrundkabel</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	yes <i>ja</i>	
Features <i>Merkmale</i>					
Coding version <i>Codierbare Version</i>	no <i>nein</i>	no <i>nein</i>	no <i>nein</i>	no <i>nein</i>	
Cable outlet <i>Kabelausgang</i>	0°	0°	45°	20°	
Use of rubber bushing <i>Knickschutzröhre einsetzbar</i>	Standard / <i>serienmäßig</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>	
Crimping flange <i>Crimpfansch</i>	On request / <i>auf Anfrage</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>	
Locking devices (screw locks for cable to cable connections are available for all FCT hoods) <i>Verriegelungsarten (mit allen FCT Hauben sind Schraubverriegelungen für fliegende Verbindungen möglich)</i>					
Screw locks <i>Schraubverriegelung</i>	yes / <i>ja</i>	yes / <i>ja</i>	yes / <i>ja</i>	no / <i>nein</i>	
Slide locks <i>Gleitverriegelung</i>	Modification K189 only <i>nur als Modifikation K189</i>	Modification K189 only <i>nur als Modifikation K189</i>	Standard <i>Standard</i>	Modification K189 only <i>nur als Modifikation K189</i>	
Spring locks <i>Federbügelverriegelung</i>	yes / <i>ja</i>	yes / <i>ja</i>	yes / <i>ja</i>	no / <i>nein</i>	
Latch lock <i>Rastverriegelung</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>	no / <i>nein</i>	
Locking hook <i>Rasthakenverriegelung</i>	Shell size 1 / <i>Gehäusegröße 1</i> Shell size 2 - 5 on request <i>Gehäusegröße 2 - 5 auf Anfrage</i>	yes / <i>ja</i>	yes / <i>ja</i>	no / <i>nein</i>	